


0

:

- o
- o
- o
- o

Astra Linux fly-admin-dm:

"" "" "" "):



"" "" "" :

Настройка графического входа

Основное

Диалог

Тема

Выключение

Пользователи

Дополнительно

Внимание!

Прочитайте справку!

☒ Разрешить автоматический вход в систему

Пользователь:

▼

☐ Заблокировать пользователя

Автоматически выбрать пользователя

Нет

Предыдущий

Указанный:

guest

 ▼

☒ Переместить фокус на поле ввода пароля

☐ Разрешить вход без пароля

Не требуется пароль для:

☐ @astra-admin

☐ @astra-console

☐ @audio

☐ @cdrom

☐ @dialout

☐ @dip

☐ @floppy

☐ @lpadmin

☐ @netdev

☐ @plugdev

Прочее

☐ Автоматический вход в систему после сбоя X-сервера

☐ Разрешить удаленный вход

Справка

Сбросить

По умолчанию

Да

Применить

Отмена

Настройка графического входа

Основное

Диалог

Тема

Выключение

Пользователи

Дополнительно

Внимание!

Прочитайте справку!

☒ Разрешить автоматический вход в систему

Пользователь:

▼

☐ Заблокировать пользователя

Автоматически выбрать пользователя

Нет

Предыдущий

Указанный:

guest

 ▼

☒ Переместить фокус на поле ввода пароля

☐ Разрешить вход без пароля

Не требуется пароль для:

☐ @astra-admin

☐ @astra-console

☐ @audio

☐ @cdrom

☐ @dialout

☐ @dip

☐ @floppy

☐ @lpadmin

☐ @netdev

☐ @plugdev

Прочее

☐ Автоматический вход в систему после сбоя X-сервера

☐ Разрешить удаленный вход

Справка

Сбросить

По умолчанию

Да

Применить

Отмена

AutoLogin* /etc/X11/fly-dm/fly-dmrc. . . :



```
sudo chmod 600 /etc/X11/fly-dm/fly-dmrc
```

- AutoLoginEnable=true
- AutoLoginUser=<_>.
- AutoLoginPass=<_>.

AutoLoginEnable false.

, AutoLoginUser ().

Astra Linux Special Edition / AutoLoginMAC, , :



AutoLoginMAC=0:0:0x0:0x0!

/var/log/fly-dm/Xorg.0.log, :



[9.484] XPARSEC: Session labeled by 'some_privileged' with label='0:63:0x0:0x0!'

, /etc/X11/fly-dm/Xsession, () :

```
# replace default session name if autologin
if [ "$session" = "default" ]; then
    fly-wmfunc FLYWM_GET_TOUCHSCREEN
    if [ $? -eq "0" ]; then
        session="fly-start-tablet"
        export DESKTOP_SESSION="fly-tablet"
    else
        session="fly-wm"
        export DESKTOP_SESSION="fly"
    fi
fi
```

:

- :

```
export DESKTOP_SESSION="fly"
```

- :

```
export DESKTOP_SESSION="fly-tablet"
```

- :

```
export DESKTOP_SESSION="fly-mobile"
```