

Администрирование системы

- Администрирование с временным отключением МКЦ на ФС
- Полное выключение режима МКЦ

Администрирование с временным отключением МКЦ на ФС

Если в системе включен МКЦ на ФС, то для администрирования системы требуется временно отключить МКЦ

Для временного отключения МКЦ на ФС:

- Снять МКЦ с ФС с помощью графического инструмента `fly-admin-smc` или командой

```
unset-fs-ilev
```

- Произвести необходимые действия по администрированию ОС (настроить ОС, установить пакеты, и т.д.)
- Включить МКЦ на ФС с помощью графического инструмента `fly-admin-smc` или командой

```
set-fs-ilev
```

- Настроить метки целостности установленных системных объектов.

Полное выключение режима МКЦ

В графическом инструменте `fly-admin-smc`:

```
Пуск  
"Политика безопасности"  
"Мандатный контроль целостности"  
снять отметку сверху "подсистема МКЦ"
```

В командной строке

```
astra-mic-control disable
```

Независимо от способа выключения, чтобы изменения вступили в силу - перезагрузить ОС.

Полностью выключать МКЦ крайне не рекомендуется, т.к. многие механизмы защиты связаны с включенным режимом МКЦ, а именно:

- блокировка интерпретаторов,
- `nchmodx`,
- блокировка доступа к конфиденциальной информации

и т.д.