


Кастомизация меню "Действия" в файловом менеджере fly-fm

- [Общие принципы работы](#)
- [Создание пустого ярлыка](#)
- [Редактирование ярлыков](#)
 - [Графический редактор ярлыков fly-props](#)
 - [Из командной строки](#)

 Данная статья применима к:

- ОС СН Смоленск 1.6
- ОС СН Ленинград 8.1
- ОС ОН Орёл 2.12


Общие принципы работы

В файловом менеджере fly-fm, входящем в стандартную комплектацию Astra Linux, пользователю предоставляется возможность задавать списки действий, вызываемых по нажатию правой кнопки мыши на файловый объект. Эти списки могут привязываться к MIME-типам файлов, т.е. для разных типов файлов могут предлагаться разные типы действий. Списки действий хранятся в файлах с расширением .desktop, расположенных в домашнем каталоге пользователя в подкаталоге ~/.local/share/flyfm/actions/.

Создание пустого ярлыка

Создать пустой файл ярлыка в каталоге ~/.local/share/flyfm/actions/ можно любым текстовым редактором, правой кнопкой файлового менеджера ("Создать" - "Ярлык") или командой touch. Если каталога ~/.local/share/flyfm/actions/ нет - то создать этот каталог. Например, для файла с именем my.desktop:

```
mkdir -p ~/.local/share/flyfm/actions/  
touch ~/.local/share/flyfm/my.desktop
```

 Каталог .local является скрытым (имя каталога начинается с символа "точка"). Для того, чтобы скрытые каталоги и файлы отображались в файловом менеджере fly-fm необходимо включить отображение скрытых каталогов и файлов: пункт меню "Вид" - "Отображать скрытые".

Редактирование ярлыков


Графический редактор ярлыков fly-props

Вызвать графический редактор ярлыков можно:

- Из файлового менеджера - выбрать файл ярлыка правой кнопкой мыши, и перейти в пункт меню "Свойства...";
- Из командной строки - командой fly-props, например:


```
fly-props -s ~/.local/share/flyfm/actions/my.  
desktop
```

В открывшемся окне редактора выбирать тип: Приложение:




Затем мы должны определиться, для каких файлов будет выполняться наше новое Действие.


Для этого существует поле MIME-тип. Если мы хотим, что бы наше действие выполнялось для **любого** файла, **ничего не заполняем**, если хотим, что бы действие выполнялось только для конкретных типов файлов, нажимаем на кнопку справа с тремя точками:




Нажимаем **Добавить**:



Добавляем нужные форматы файлов в виде **MIME-типов**.




Нажимаем **Да**, MIME-типы добавлены:




Затем переходим к полю Действия и назначаем действие, которое будет выполнено для этих файлов.


Нажимаем на свойства данного поля:



Нажимаем Добавить:




Указываем имя Действия, выбираем для него значок и команду, которая будет выполнена для данного файла:



Нажимаем Да. Действие создано.

Перезапускаем файл менеджер, проверяем:



Из командной строки

Для размещения нового пункта в контекстном меню "Действия" файлового менеджера необходимо:

Создать файл в формате имя.desktop и поместить его или в домашний каталог пользователя ~/.local/share/flyfm/actions или (действуя от имени суперпользователя) в системный каталог /usr/share/flyfm/actions.

Рассмотрим на примере создания действия "Печать" для файла ~/.local/share/flyfm/actions/print.desktop:

Создаем файл print.desktop со следующим содержимым:

```
nano ~/.local/share/flyfm/actions/print.desktop
```

```
[Desktop Entry]
Type=Application
NoDisplay=false
Actions=Print;
Hidden=false
Terminal=false
StartupNotify=false
MimeType=application/msword

[Desktop Action Print]
Name=Print
Name[ru]=
Icon=printer
Exec=libreoffice --headless -p %F
```