

Identity Management x Файл Вкладка x

← → 🔍 📄 🏠

https://mcafee.com/ru/parsec/device/search

Идентификация | Политика | Аутентификация | Сетевые службы | IPA-сервер | Администратор

Управление доступом на основе узлов | SubID | Политика паролей | Политика билетов Kerberos | Политика PARSEC

Registered Devices

Поиск

Имя зарегистрированного устройства	Описание устройства	Владелец устройства	Статус
win	win	win	Включено
win	win	win	Включено
win	win	win	Включено

Показано записей: с 1 по 2 из 2

Обновить | Удалить | Добавить

Управление конфигурацией устройств
Управление категориями доступа
Управление целостностью
Управление PARSEC-идентификаторами
Свойства устройств
Registered Devices
Device Rules

4. _____, _____ :

Add Registered Device

Name of *

registered device

ext

Device

description

ext

Device owner *

ipauser

Device group *

ipausers

Device attributes *

Отменить

Добавить

Device is ON

* Обязательное поле

Добавить

Добавить и добавить ещё

Добавить и изменить


Отменить

5. "Device attributes" " ". :


a. " " : " " - " " - " " - " " .

;

b. " " "" :
 , :




c. :



" " (fly-admin-smc) .

d. :



e. web- FreeIPA :



ipausers (POSIX-), (GID), . POSIX- (, GID).

×

Add Registered Device

Name of *
registered device

ext

Device
description

ext

Device owner *

ipauser

▼

Device group *

ipausers

▼

Device attributes *

ENV{ID_SERIAL}=="General_UDisk-0:0"

Отменить

Добавить

Device is ON ⓘ

☒

* Обязательное поле

Добавить

Добавить и добавить ещё

Добавить и изменить

Отменить

f. - "Device is ON" .



. USB- Ext2/Ext3/Ext4 (Astra Linux Special Edition x.7 xfs) . (NTFS, VFAT,) . [Astra Linux.](#)

USB Ext4/XFS c

USB- :



multilevel.sh

```
#!/bin/bash
USERNAME="user"
DEVICE="/dev/sdc1"
mkfs.ext4 $DEVICE
mkdir -p /media/usb
mount $DEVICE /media/usb
#multilevel
pdp1-file 3:0:-1:ccnr /media/usb/
```


```
mkdir /media/usb/{0,1,2,3}
pdp1-file 0:0:0:0 /media/usb/0
pdp1-file 1:0:0:0 /media/usb/1
pdp1-file 2:0:0:0 /media/usb/2
pdp1-file 3:0:0:0 /media/usb/3
chown -R ${USERNAME}:${USERNAME} /media/usb/{0,1,2,3}
ls -la /media/usb/
pdp1-ls -M /media/usb/
umount /media/usb
```

- :
1. multilevel.sh;
 2. USERNAME, , ;
 3. DEVICE, ;
 4. ;
 5. :

```
$ sudo chmod +x multilevel.sh
```

6. ():

```
sudo ./multilevel.sh
```



7. web- :

FreeIPA web interface showing the 'Registered Devices' table. The table lists registered devices with columns for Name, Description, Owner, and Status.

Name of registered device	Device description	Device owner	Состояние
ext	ext	ipauser	✓ Включено
ext dsp	ext dsp	ipauser	✓ Включено
ext_secret	ext_secret	ipauser	✓ Включено
ext_tag_secret	ext_tag_secret	ipauser	✓ Включено
ext	ext	ipauser	✓ Включено

USB Ext4/XFS

USB- (,) :



singlelevel.sh

```
#!/bin/bash
USERNAME="user"
DEVICE="/dev/sdc1"
PDPLABEL="2:0:0:0"
mkfs.ext4 $DEVICE
mkdir -p /media/usb
mount $DEVICE /media/usb
#one level
pdp1-file $PDPLABEL /media/usb/
```

```
chown -R ${USERNAME}:${USERNAME} /media/usb/
ls -la /media/usb/
pdp-ls -M /media/usb/
umount /media/usb
```

:

1. singlelevel.sh;
2. USERNAME, , ;
3. DEVICE, ;
4. PDPLABEL, ;
5. :

```
$ sudo chmod +x singlelevel.sh
```

6. ():

```
sudo ./singlelevel.sh
```

7. web- .

, (. [Astra Linux](#)):

1. floppy 25. web- FreeIPA Kerberos :

```
ipa group-add floppy --gid=25
```

2. , , . web- FreeIPA Kerberos :

```
ipa group-add-member floppy --users=<_>
```

, , .