

OpenVPN c

blocked URL

- - -
 -
 -
 -
 -
 - OpenVPN
 - pkcs#11
 -
 -
 - OpenVPN
 -
 -
 - DH (Diffie Hellman)
 -
 - OpenVPN
 - -
 - OpenVPN
 - VPN-

OpenVPN —

, OpenVPN, . OpenVPN 3 :

- ;
- (.
- (-).

, OpenVPN . PIN- PIN- RSA,
, VPN XCA. OpenVPN . OpenVPN , OpenVPN .

<http://habrahabr.ru/company/aktiv-company/blog/137306/>

OpenVPN XCA Astra Linux Special Edition .10015-01 1.6 2

, XCA:

```
sudo apt install libccid libpcslite1 pcscd xca
```

librpkcs11ecp.so :

<https://www.rutoken.ru/support/download/pkcs/>

[Библиотека rtPKCS11ecp для GNU/Linux DEB 32-bit \(x86\)](#)

Версия: v.1.8.2.0 от 02.03.2018

Поддерживаемые ОС: 32-разрядные Debian/Ubuntu/Mint/Astra

[Библиотека rtPKCS11ecp для GNU/Linux DEB 64-bit \(x64\)](#)

Версия: v.1.8.2.0 от 02.03.2018


Поддерживаемые ОС: 64-разрядные Debian/Ubuntu/Mint/Astra

```
sudo dpkg -i librtpkcs11ecp_1.8.2.0-1_amd64.deb
```


XCA:

"" XCA

(Ctrl+N)



: " " ", CAkey, Keytype RSA, Keysize 2048 bit.



: " " " :

X Certificate and Key management

Создание x509 сертификата



Источник Владелец Расширения Область применения ключа Netscape Дополнительно

Подписанный запрос

- Использовать подписанный запрос на сертификат
- Копировать расширения из запроса
- Изменить владельца в запросе

Подписание

- Создать самоподписанный сертификат с серийным номером
- Use this Certificate for signing

Алгоритм подписи

SHA 1

Шаблон для нового сертификата

- [default] CA
-

Да

Отмена

X Certificate and Key management

Создание x509 сертификата



Источник Владелец Расширения Область применения ключа Netscape Дополнительно

Distinguished name

Внутреннее имя	CA	organizationName	Rusbitech
countryName	RU	organizationalUnitName	Astralinux
stateOrProvinceName	Moscow	commonName	CA
localityName	Moscow	emailAddress	CA@astra.rbt

Тип

Содержание

Добавить

Удалить

Закрытый ключ

CAkey (RSA:2048 bit)



Отображать уже использованные ключи

Создать новый ключ

Да

Отмена

X Certificate and Key management

Создание x509 сертификата



Источник Владелец Расширения Область применения ключа Netscape Дополнительно

X509v3 Basic Constraints

Тип Центр Сертификации

Длина пути

Critical

Key identifier

Subject Key Identifier

Authority Key Identifier

Период действия

Не раньше, чем 2019-08-20 09:25 GMT

Не позже, чем 2020-08-20 09:25 GMT

Временной диапазон

1 Года

При применить

Полночь Local time Нет четко определенного срока

X509v3 Subject Alternative Name

X509v3 Issuer Alternative Name

X509v3 CRL Distribution Points

Authority Information Access OCSP

Редактировать

Редактировать

Редактировать

Редактировать

Да Отмена

OpenVPN

OpenVPN: " " " , Openvpnkey, Keytype - RSA, Keysize - 2048 bit.

: " " " :

X Certificate and Key management



Создание x509 сертификата

Источник Владелец Расширения Область применения ключа Netscape Дополнительно

Подписанный запрос

- Использовать подписанный запрос на сертификат
 Копировать расширения из запроса
 Изменить владельца в запросе

Показать запрос

Подписание

- Создать самоподписанный сертификат с серийным номером 1
 Use this Certificate for signing

CA

Алгоритм подписи

SHA 1

Шаблон для нового сертификата

[default] HTTPS_server

Применить расширения

Применить владельца

Применить все

Да

Отмена

X Certificate and Key management



Создание x509 сертификата

Источник Владелец Расширения Область применения ключа Netscape Дополнительно

Distinguished name

Внутреннее имя	Openvpn	organizationName	Rusbitech
countryName	RU	organizationalUnitName	Astralinux
stateOrProvinceName	Moscow	commonName	Openvpn
localityName	Moscow	emailAddress	Openvpn@astra.rbt


Тип	Содержание	Добавить	Удалить

Закрытый ключ

Openvpnkey (RSA:2048 bit) Отображать уже использованные ключи


Да

Отмена



pkcs#11


```
, XCA PKCS#11.  
: PKCS#11 provider "" pkcs11(/opt/aktivco/rutokenecp/x86_64/librtpkcs11ecp.so)
```



ⓘ XCA:

« » : " " " " Clientkey, Keytype - RSA(!) , Keysize - 2048 bit.

PIN-.



X Certificate and Key management

Создание x509 сертификата



Источник Владелец Расширения Область применения ключа Netscape Дополнительно

Подписанный запрос

- Использовать подписанный запрос на сертификат
- Копировать расширения из запроса
- Изменить владельца в запросе

Подписание

- Создать самоподписанный сертификат с серийным номером
- Use this Certificate for signing

Алгоритм подписи

Шаблон для нового сертификата

- [default] HTTPS_client
-

Да

Отмена

X Certificate and Key management

x

Создание x509 сертификата



Источник Владелец Расширения Область применения ключа Netscape Дополнительно

Distinguished name

Внутреннее имя	Client	organizationName	Rusbitech
countryName	RU	organizationalUnitName	Astralinux
stateOrProvinceName	Moscow	commonName	Client
localityName	Moscow	emailAddress	Client@astra.rbt

Тип

Содержание

Добавить

Удалить

Закрытый ключ

Clientkey (Токен RSA:2048 bit)




Отображать уже использованные ключи

Создать новый ключ


Да

Отмена



XCA , «» PIN-.

CA.crt, Openvpn.crt openvpn.pem (,) .



OpenVPN

openvpn Astra Linux, .

- , :
 - fly-admin-openvpn-server
 - astra-openvpn-server
-

fly-admin-openvpn-server astra-openvpn-server libgost-astra, .

OpenVPN:

```
sudo apt-get install fly-admin-openvpn-server
```

DH (Diffie Hellman)

Diffie Hellman (-) openssl:

```
openssl dhparam -out dh2048.pem 2048
```

```
u@smolensk:~$ openssl dhparam -out dh2048.pem 2048
Generating DH parameters, 2048 bit long safe prime, generator 2
This is going to take a long time
.....+.....+.....+.....+.....+
```

 2048 , 4096.

OpenVPN:

```
nano openvpn.conf
```

C :

```
port 1194
proto tcp
dev tap

ca /home/u/openvpn/CA.crt
cert /home/u/openvpn/Openvpn.crt
key /home/u/openvpn/Openvpnkey.pem
dh /home/u/openvpn/dh2048.pem

server 10.0.0.0 255.255.255.0
ifconfig-pool-persist ipp.txt

keepalive 10 120

cipher BF-CBC
comp-lzo
persist-key
persist-tun
status openvpn-status.log
verb 3
```



client		, (, ,).
dev	tap tun	. TUN — OSI, IP-. TAP — Ethernet — OSI, Ethernet. OpenVPN , , tun. TAP , , DH CP.

dev-node		Windows , . . . , OpenVPN.
proto	udp tcp	, . . . , UDP, . . .
remote	VPN -	, . . . , OpenVPN . . .
remote-random		remote, . . .
resolv-retry	infinite	, . . . , . infinite — .
nobind		.
user		(UNIX-).
group		(UNIX-).
persist-key		OpenVPN.
persist-tun		OpenVPN.
http-proxy		- .
http-proxy-retry		-, .
http-proxy-timeout		, -.
mute-replay-warnings		.
ca		.
cert		.
key		.
dh		Diffie-Hellman (-).
remote-cert-tls		mitm , .
tls-client		, TLS.
tls-auth	ta. key 1	TLS.
float		IP- , .
keepalive	1 2	1 2 , .
cipher		. : AES-256-CBC, AES-128-CBC, BF-CBC, DES-EDE3-CBC.
comp-lzo		.
verb	0 9	. 0 .
mute		- .
auth-user-pass		, . . , .
ipchange		IP.
connect-retry		, .

connect-retry-max		,
shaper		.
tun-mtu		MTU.
status		.
log		-.

OpenVPN openvpn --help

OpenVPN

OpenVPN

```
$ sudo openvpn --config /home/u/openvpn/openvpn.conf
```

```
root@smolensk:/home/u/openvpn# openvpn --config openvpn.conf
Mon Jun 8 12:52:27 2020 OpenVPN 2.4.5 x86_64-pc-linux-gnu [SSL (OpenSSL)] [LZO] [LZ4] [EPOLL] [PKCS11] [MH/PKTINFO] [READ] built on Mar 4 2018
Mon Jun 8 12:52:27 2020 library versions: OpenSSL 1.1.1d 10 Sep 2019, LZO 2.08
Mon Jun 8 12:52:27 2020 Diffie-Hellman initialized with 2048 bit key
Mon Jun 8 12:52:27 2020 TUN/TAP device tap0 opened
Mon Jun 8 12:52:27 2020 TUN/TAP TX queue length set to 100
Mon Jun 8 12:52:27 2020 do_ifconfig, tt->did_ifconfig.ipv6_setup=0
Mon Jun 8 12:52:27 2020 /sbin/ip link set dev tap0 up mtu 1500
Mon Jun 8 12:52:27 2020 /sbin/ip addr add dev tap0 10.0.0.1/24 broadcast 10.0.0.255
Mon Jun 8 12:52:27 2020 Could not determine IPv4/IPv6 protocol. Using AF_INET
Mon Jun 8 12:52:27 2020 Socket Buffers: R=[131072->131072] S=[16384->16384]
Mon Jun 8 12:52:27 2020 Listening for incoming TCP connection on [AF_INET][undefined]:1194
Mon Jun 8 12:52:27 2020 TCPv4_SERVER link local (bound): [AF_INET][undefined]:1194
Mon Jun 8 12:52:27 2020 TCPv4_SERVER link remote: [AF_UNSPEC]
Mon Jun 8 12:52:27 2020 MULTI: multi_init called, r=256 v=256
Mon Jun 8 12:52:27 2020 IFCONFIG POOL: base=10.0.0.2 size=253, ipv6=0
Mon Jun 8 12:52:27 2020 IFCONFIG POOL LIST
Mon Jun 8 12:52:27 2020 MULTI: TCP INIT maxclients=1024 maxevents=1028
Mon Jun 8 12:52:27 2020 Initialization Sequence Completed
```

 "" / /home

```
sudo apt install pcscd libpcsclite1 libccid
```

[librpkcs11ecp.so](#)

```
sudo dpkg -i librpkcs11ecp_1.8.2.0-1_amd64.deb
```

OpenVPN

OpenVPN:

```
sudo apt install openvpn
```

```
() /home/client/openvpn/CA.crt
```

```
nano openvpnclient.conf
```

C :

```
client
dev tap
proto tcp
remote 192.168.xxx.xxx 1194
resolv-retry infinite
nobind
persist-key
persist-tun

ca /home/client/openvpn/CA.crt
pkcs11-providers /usr/lib/librtpkcs11ecp.so
pkcs11-id 'Aktiv\x20Co\x2E/Rutoken\x20ECP/2f996caf/Rutoken\x20ECP\x20\x3Cno\x20label\x3E/3C9F594E0994420E'

pkcs11-pin-cache 300

comp-lzo
verb 3
```



remote ip- VPN-

```
pkcs11-providers PKCS#11 .
pkcs11-id ID , . ID :
```

```
sudo openvpn --show-pkcs11-ids /usr/lib/librtpkcs11ecp.so
```

```
u@smolensk16:~/openvpn$ sudo openvpn --show-pkcs11-ids /usr/lib/librtpkcs11ecp.so
The following objects are available for use.
Each object shown below may be used as parameter to
--pkcs11-id option please remember to use single quote mark.

Certificate
  DN: C=RU, ST=Moscow, L=Moscow, O=Rusbitech, OU=Astralinux, CN=Client, emailAddress=Client@astra.rbt
  Serial: 03
  Serialized id: Aktiv\x20Co\x2E/Rutoken\x20ECP/2f996caf/Rutoken\x20ECP\x20\x3Cno\x20label\x3E/3C9F594E0994420E
u@smolensk16:~/openvpn$
```

VPN-

VPN-:

```
sudo openvpn --config /home/client/openvpnclient.conf
```

PIN- .

```
shuhrat@astralinux:~/readyfor/vpn$ sudo openvpn --config openvpnclient.conf
Mon Jun  8 13:36:23 2020 OpenVPN 2.4.7 x86_64-pc-linux-gnu [SSL (OpenSSL)] [L
READ] built on Feb 20 2019
Mon Jun  8 13:36:23 2020 library versions: OpenSSL 1.1.1d  10 Sep 2019, LZO 2
Mon Jun  8 13:36:23 2020 PKCS#11: Adding PKCS#11 provider '/usr/lib/librtpkcs
Mon Jun  8 13:36:23 2020 WARNING: No server certificate verification method h
howto.html#mitm for more info.
NEED-OK|token-insertion-request|Please insert RutokenAstra token: ****■
```